Le frelon asiatique

AFIN de lutter contre la propagation du frelon asiatique qui représente un danger pour les insectes pollinisateurs, les abeilles en particulier, la Communauté de Communes des 1000 Etangs a décidé de prendre en charge la destruction des nids de ce ravageur tant sur le domaine public que dans les propriétés privées

Quelle est la différence entre le frelon asiatique et le frelon européen ?



Comment reconnaître un nid de frelon asiatique ?

En début d'année (de février à juin), les reines fécondées de l'année passée, les fondatrices, construisent ce que l'on appelle un nid primaire. Ces nids sont de la taille d'une balle de golf. Ils se trouvent le plus souvent sous les gouttières, dans les abris de jardins, les coffrets de stores, les composteurs, les arbres creux, haies et massifs...

Encore les facettes à coller et c'est soirée Disco dans la cabane de jardin !

Durant l'été et l'automne, on peut observer les nids secondaires. Ces nids, d'une taille d'un ballon de foot, contiennent des centaines, voire des milliers de frelons. Ils sont le plus souvent situés dans les arbres, en hauteur et caché par les feuilles. Pour bien analyser le danger, il est important de repérer si le nid est actif. Enfin, pour ne pas confondre avec des nids d'autres insectes, sachez que le nid de frelon asiatique a son ouverture sur le côté.



Vous êtes donc invités à signaler et localiser auprès de la Communauté de Communes toute présence de nid de frelon asiatique au

03 84 20 05 53

ou par mail

melisey.ccme@orange.fr